

Technisches Datenblatt

SAN REMO Wandlasurbinder für Lasurmaltechnik

Artikel Nummer: 26103 / 26104

Verwendungszweck:

Zur Herstellung von Wandlasuren im Innenbereich in Verbindung mit Casa NATURA VINCI Farbpigmenten.

Durch einen verdünnten farblosen Anstrich mit Casa NATURA SAN REMO erhält man eine wischbeständige Oberfläche auf abfärbenden Anstrichen.

Eigenschaften:

Casa NATURA SAN REMO ist ein Wandlasurbinder atmungsaktiv, farblos – matt – transparent und wischbeständig. SAN REMO ist als Pulver in einer Schütteldose und wird einfach mit Wasser angemischt.

Zusammensetzung:

pflanzliches Polysaccharid, Cellulose-Kleister

Verpackung:

Schüttel- Dose
Nachfüllpack

Ergiebigkeit:

1 Dose SAN REMO mit 1 Liter Wasser angemischt reicht für circa 20 qm

Verarbeitung:

Der Untergrund sollte mit Casa NATURA LUCCA, Casa NATURA CAPRI oder Casa NATURA CARRARA FEIN oder GROB vorgestrichen werden.

750ml sauberes Wasser in die Dose geben, Deckel zuschrauben und sofort und kräftig schütteln. Diese Bindemittelmischung in einen Eimer geben.

Bei Verwendung des Nachfüllpacks: 750ml sauberes Wasser in die Schüttel-Dose geben, Nachfüllpack dazu schütten, Deckel zuschrauben und sofort und kräftig schütteln.

Danach 250 ml Wasser in die Dose füllen und das gewünschte Pigment - maximal 75g - dazu geben und wieder sofort und kräftig schütteln. Diese Farbmischung unter rühren der Binderflüssigkeit im Eimer zugeben - fertig.

Die angerührte Wandlasur-Pigmentmischung wird mit einem Lasurpinsel, Naturschwamm oder einer Lederwalze aufgetragen. Ein mehrfacher Auftrag ist empfehlenswert. Bei mehreren Farbtönen sollte immer von hell nach dunkel gearbeitet werden.

SAN REMO
pulvriger Wandlasurbinder

Kennzeichnung:

EU Grenzwert: (Kat I/Wb) 300g/l(2007) / 200g/l(2010) Dieses Produkt enthält max. 0 g/l VOC

Hinweise:

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung kühl und frostfrei bei sorgfältig geschlossenem Deckel.

Arbeitsraum gut belüften. Material für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers.12-11

Casa NATURA ®
Alte Balinger Straße 34
72336 Balingen - Endingen
Tel: 07433 - 381 147
Fax: 07433 - 348 27
Internet: www.casanatura24.de
Email: mail@casanatura24.de